

2025

GKS DESIGN

BELEUCHTUNG



Hersteller von Spanndecken und Profilsystemen in Europa
Seit 2007 produziert das Unternehmen SofiMarsel erfolgreich Spanndecken.
In dieser Zeit haben wir umfangreiche Erfahrungen gesammelt und das
Vertrauen unserer Kunden gewonnen.
Unsere Produkte erfüllen alle Anforderungen internationaler Normen,
was durch das CE Zertifikat bestätigt wird.

Derzeit liefern wir Spanndecken nach Europa und darüber hinaus
und montieren auch Spanndecken.
Durch die Zusammenarbeit mit uns gewinnen Sie einen zuverlässigen
Partner im Bereich Spanndecken!



SOFIMARSEL

**«Großartiges Design beginnt
mit einer noch großartigeren Lichtauswahlgeschichte».**

Lorinda Mamo





DER HAUPTVORTEIL VON TRACK BELEUCHTUNGSSYSTEMEN IST DIE MÖGLICHKEIT, GERICHTETES LICHT ZU ERZEUGEN. SO KÖNNEN SIE EINZELNE RAUMBEREICHE HERVORHEBEN UND DEN BLICK AUF BESTIMMTE EINRICHTUNGSDetails LENKEN: BEISPIELSWEISE EINEN RUHEBEREICH, EINEN ARBEITSBEREICH, DEKORATIVE REGALE ODER ARCHITEKTONISCHE NISCHEN.

1

TRACK SCHIENEN



TRACK SCHIENEN UND LEUCHTEN



EINPHASEN SCHIENE SOFIMARSEL



230V




01-1

01-2



2M



SOFIMARSEL



IC01-1\IC01-2

VERBINDER «I»
FÜR EINPHASEN TRACK SCHIENE



IC01-3\IC01-4

VERBINDER «L»
FÜR EINPHASEN TRACK SCHIENE



IC01-5\IC01-6

VERBINDER «T»
FÜR EINPHASEN TRACK SCHIENE



IC01-7\IC01-8

VERBINDER «X»
FÜR EINPHASEN TRACK SCHIENE



SOFIMARSEL

DAS HAUPTMERKMAL DER TRACKBELEUCHTUNG IST DIE SCHAFFUNG EINER AKZENTBELEUCHTUNG, DANK DER ES MÖGLICH WURDE, BESTIMMTE BEREICHE DES RAUMES HERVORZUHEBEN: EINEN RUHE- ODER ARBEITSBEREICH, REGALE UND NISCHEN.



2 TRACK LEUCHTEN



SOFIMARSEL



TRACK LEUCHTE SOFIMARSEL



TRL01-1

KOMPATIBEL MIT
PROFIL 07-1



230V



GU10



TRL01-1




TRL01-2



TRL01-2

KOMPATIBEL MIT
PROFIL 07-1



SOFIMARSEL

TRACK LEUCHTE SOFIMARSEL




TRL01-3

KOMPATIBEL MIT
PROFIL 07-1



TRL01-4

KOMPATIBEL MIT
PROFIL 07-1



230V



GX53



TRL01-3



TRL01-4



SOFIMARSEL

TRACK LEUCHTE SOFIMARSEL



TRL01-5 **NEUTRAL** KOMPATIBEL MIT PROFIL 07-1



230V 12W



4000K



960 LM




TRL01-5



TRL01-6



TRL01-6 **NEUTRAL** KOMPATIBEL MIT PROFIL 07-1



SOFIMARSEL

TRACK LEUCHTE SOFIMARSEL




TRL01-7

KOMPATIBEL MIT
PROFIL 07-1



TRL01-8

KOMPATIBEL MIT
PROFIL 07-1



230V



GU10



TRL01-7



TRL01-8



SOFIMARSEL

TRACK LEUCHTE SOFIMARSEL



TRL01-9 **NEUTRAL** KOMPATIBEL MIT PROFIL 07-1



230V 20W




4000K



1440 LM



TRL01-10 **NEUTRAL** KOMPATIBEL MIT PROFIL 07-1



SOFIMARSEL


TRACK LEUCHTE SOFIMARSEL



TRL01-11 **NEUTRAL** KOMPATIBEL MIT PROFIL 07-1



TRL01-12 **NEUTRAL** KOMPATIBEL MIT PROFIL 07-1



230V 30W



4000K



2160 LM



TRL01-11



TRL01-12



SOFIMARSEL

TRACK LEUCHTE SOFIMARSEL



TRL01-13 **NEUTRAL** KOMPATIBEL MIT PROFIL 07-1



230V 12W



4000K



710 LM




TRL01-13



TRL01-14



TRL01-14 **NEUTRAL** KOMPATIBEL MIT PROFIL 07-1



SOFIMARSEL


TRACK LEUCHTE SOFIMARSEL



TRL01-15 **NEUTRAL** KOMPATIBEL MIT PROFIL 07-1



TRL01-16 **NEUTRAL** KOMPATIBEL MIT PROFIL 07-1



230V 12W



4000K



710 LM



TRL01-15



TRL01-16



SOFIMARSEL

TRACK
LEUCHTE SOFIMARSEL




TRL01-17 **NEUTRAL** KOMPATIBEL MIT PROFIL 07-1

 230V 30W
 2130 LM

 4000K




TRL01-18 **NEUTRAL** KOMPATIBEL MIT PROFIL 07-1



TRACK LEUCHTE SOFIMARSEL




TRL01-19

KOMPATIBEL MIT
PROFIL 07-1



TRL01-20

KOMPATIBEL MIT
PROFIL 07-1



230V



GX53



TRL01-19



TRL01-20



SOFIMARSEL

SPOTLIGHTS SIND IMMER MINIMALISTISCHE LEUCHTEN DER KLEINEN GRÖßEN. MEHRERE SPOTS
WIRKEN IN EINER GRUPPE IMMER HARMONISCH UND FALLEN NICHT AUF.
DAHER LASSEN SPOTDECKENSYSTEME DEN RAUM OPTISCH HÖHER UND LUFTIGER WIRKEN.

3 SPOTLIGHTS



SOFIMARSEL



SPOTLIGHTS

LEUCHTE SPOTLIGHT SOFIMARSEL



SPT01-1

NICHT KOMPATIBEL
MIT PROFIL 07-2



230V



GX53



UNTERKONSTRUKTION 140x140 mm
RING Ø35 mm



SPT01-1




SPT01-2



SPT01-2

NICHT KOMPATIBEL
MIT PROFIL 07-2



SOFIMARSEL

LEUCHTE SPOTLIGHT SOFIMARSEL



SPT01-3

NICHT KOMPATIBEL
MIT PROFIL 07-2



SPT01-4

NICHT KOMPATIBEL
MIT PROFIL 07-2




230V



GX53



UNTERKONSTRUKTION 140x140 MM
RING Ø35 MM



SPT01-3



SPT01-4



SOFIMARSEL

SPOTLIGHTS

LEUCHTE SPOTLIGHT SOFIMARSEL



SPT01-5

KOMPATIBEL MIT
PROFIL 07-2



SPT01-6

KOMPATIBEL MIT
PROFIL 07-2



230V



GU10




UNTERKONSTRUKTION 140x140 MM
RING Ø35 MM



SPT01-5



SPT01-6



SOFIMARSEL

LEUCHTE SPOTLIGHT SOFIMARSEL




SPT01-7

KOMPATIBEL MIT
PROFIL 07-2



SPT01-8

KOMPATIBEL MIT
PROFIL 07-2



230V



GU10



UNTERKONSTRUKTION 140x140 MM
RING Ø35 MM



SPT01-7



SPT01-8



SOFIMARSEL

LEUCHE SPOTLIGHT SOFIMARSEL



SPT01-9

KOMPATIBEL MIT
PROFIL 07-2



SPT01-10

KOMPATIBEL MIT
PROFIL 07-2



230V



GU10




UNTERKONSTRUKTION 140x140 MM
RING Ø35 MM



SPT01-9



SPT01-10



SOFIMARSEL

LEUCHTE SPOTLIGHT SOFIMARSEL




SPT01-11

KOMPATIBEL MIT
PROFIL 07-2



SPT01-12

KOMPATIBEL MIT
PROFIL 07-2



230V



GU10



UNTERKONSTRUKTION 140x140 MM
RING Ø35 MM



SPT01-11



SPT01-12



SOFIMARSEL

LEUCHTE SPOTLIGHT SOFIMARSEL



SPT01-13

KOMPATIBEL MIT
PROFIL 07-2



230V



GU10



UNTERKONSTRUKTION 140x140 MM
RING Ø35 MM



SPT01-13




SPT01-14



SPT01-14

KOMPATIBEL MIT
PROFIL 07-2



SOFIMARSEL

LEUCHTE SPOTLIGHT SOFIMARSEL



SPT01-15

KOMPATIBEL MIT
PROFIL 07-2



SPT01-16

KOMPATIBEL MIT
PROFIL 07-2



230V



GU10



UNTERKONSTRUKTION 140x140 MM
RING Ø35 MM



SPT01-15



SPT01-16



SOFIMARSEL

DAS LED PANEL IST EINE ENERGIESPARLAMPE, DIE IN IHREN EIGENSCHAFTEN UND BETRIEBSEIGENSCHAFTEN ANDERE LEUCHTMITTEL DEUTLICH ÜBERTRIFFT. ES VERFÜGT ÜBER EINE LANGE LEBENSDAUER, DIE UM EIN VIELFACHES HÖHER IST ALS DIE LEBENSDAUER, EINEN EXTREM NIEDRIGEN ENERGIEVERBRAUCH UND EIN INTENSIVES, HELLES LICHT, DAS DIE AUGEN NICHT ERMÜDET ODER ZU ERMÜDUNG FÜHRT.

4

LED PANEL



SOFIMARSEL



LED PANEL

LED PANEL SOFIMARSEL



230V



LED 36-72W



5000 LM



3000K - 6000K




UNTERKONSTRUKTION 200x200 MM
RING Ø35 MM

X-001

HELLIGKEITSSTEUERUNG:
FERNBEDIENUNG IM SATZ ENTHALTEN



X-001



SOFIMARSEL

LED PANEL

LED PANEL SOFIMARSEL



X-002

HELLIGKEITSSTEUERUNG:
FERNBEDIENUNG IM SATZ ENTHALTEN



230V



LED 36-72W



5000 LM




3000K - 6000K



UNTERKONSTRUKTION 200x200 MM
RING Ø35 MM



X-002



SOFIMARSEL

EINBAUSTRALER SIND EINE BELIEBTE LICHTQUELLENART, DIE SICH DURCH EINEN KLEINEN DURCHMESSER AUSZEICHNET. TROTZ IHRER GERINGEN ABMESSUNGEN ERZEUGEN SIE EINEN KRÄFTIGEN, GERICHTETEN LICHTSTRAHL. EINBAUSTRALER WERDEN MEIST IN GRUPPEN EINGESETZT, INSBESONDERE WENN DIE BELEUCHTUNG EINES GERÄUMIGEN RAUMES ORGANISIERT WERDEN MUSS, UND DIENEN AUCH ALS ZUSÄTZLICHE LICHTQUELLEN.

5 EINBAULEUCHTEN



SOFIMARSEL



EINBAULEUCHTEN LED



230V 12W



850 LM




4000K



UNTERKONSTRUKTION 125-155 MM
RING Ø155 MM

L01-1 **NEUTRAL**



L01-1



SOFIMARSEL

EINBAULEUCHTEN LED



230V 9W



530 LM





4000K



UNTERKONSTRUKTION 125-155 MM
RING Ø130 MM

L01-2 **NEUTRAL**



SOFIMARSEL

EINBAULEUCHTEN LED



230V 12W



850 LM



4000K





UNTERKONSTRUKTION
150x200 MM

L02-1 **NEUTRAL**



L02-1



SOFIMARSEL

EINBAULEUCHTEN LED



230V 19W



530 LM



4000K





UNTERKONSTRUKTION
150x200 MM

L02-2 **NEUTRAL**



L02-2



SOFIMARSEL

EINBAULEUCHTEN LED



230V 18W



2000 LM



4000K




UNTERKONSTRUKTION 60-120 MM
RING Ø60 - Ø85 MM

L03-1 **NEUTRAL**



L03-1



SOFIMARSEL

EINBAULEUCHTEN LED



230V 8W



950 LM



4000K




UNTERKONSTRUKTION 60-120 MM
RING Ø60 - Ø85 MM

L03-2 NEUTRAL



L03-2



SOFIMARSEL

EINBAULEUCHTEN LED



L04-1 NEUTRAL



230V 8W



UNTERKONSTRUKTION 60-120 MM
RING Ø60 - Ø100 MM



4000K



520 LM




L04-1



L04-2



L04-2 NEUTRAL



SOFIMARSEL

EINBAULEUCHTEN LED



L04-3 NEUTRAL



L04-4 NEUTRAL



230V 15W




UNTERKONSTRUKTION 125-255 MM
RING Ø60 - Ø150 MM



4000K



1350 LM



L04-3




L04-4



SOFIMARSEL

EINBAULEUCHTEN SOFIMARSEL



L08-1

WEIß



230V




GX53



UNTERKONSTRUKTION 55-105 mm
RING Ø85 mm



L08-1



SOFIMARSEL

EINBAULEUCHTEN SOFIMARSEL




L08-2

CHROM



L08-3

CHROM SATIN



230V



GX53



UNTERKONSTRUKTION 55-105 mm
RING Ø85 mm



L08-2



L08-3



SOFIMARSEL

EINBAULEUCHTEN SOFIMARSEL



L08-4

TRANSPARENT



L08-5

SCHWARZ



230V
4W (DOWN LIGHT LED)



GX53




UNTERKONSTRUKTION 55-105 MM
RING Ø85 MM



L08-4



L08-5



SOFIMARSEL

EINBAULEUCHTEN SOFIMARSEL




L08-6

TRANSPARENT



L08-7

SCHWARZ



230V
4W (DOWN LIGHT LED)



GX53



UNTERKONSTRUKTION 55-105 MM
RING Ø85 MM



L08-6



L08-7



SOFIMARSEL

EINBAULEUCHTEN SOFIMARSEL



L08-8

TRANSPARENT



L08-9

SCHWARZ



230V
4W (DOWN LIGHT LED)



GX53





UNTERKONSTRUKTION 55-105 MM
RING Ø85 MM



L08-8



L08-9



SOFIMARSEL

EINBAULEUCHTEN SOFIMARSEL



L08-10

SANDWEIß





230V
4W (DOWN LIGHT LED)



GX53



UNTERKONSTRUKTION 55-105 MM
RING Ø85 MM




L08-10



SOFIMARSEL

EINBAULEUCHTEN SOFIMARSEL



L08-11

SANDWEIß




230V
4W (DOWN LIGHT LED)



UNTERKONSTRUKTION 55-105 MM
RING Ø85 MM



GX53




L08-11



SOFIMARSEL

EINBAULEUCHTEN SOFIMARSEL



L08-12

SANDWEIß




230V
4W (DOWN LIGHT LED)



GX53



UNTERKONSTRUKTION 55-105 MM
RING Ø85 MM




L08-12



SOFIMARSEL

EINBAULEUCHTEN

EINBAULEUCHTEN SOFIMARSEL



L08-13

SANDWEIß




230V
4W (DOWN LIGHT LED)



GX53



UNTERKONSTRUKTION 55-105 MM
RING Ø85 MM




L08-13



SOFIMARSEL

EINBAULEUCHTEN SOFIMARSEL



L08-14

SANDWEIß




230V
4W (DOWN LIGHT LED)



GX53



UNTERKONSTRUKTION 55-105 MM
RING Ø85 MM



L08-14



SOFIMARSEL

EINBAULEUCHTEN SOFIMARSEL



L08-15

GOLD



L08-16

STRAHLEND WEISS




230V



GX53





UNTERKONSTRUKTION 55-105 MM
RING Ø85 MM



L08-15



L08-16



SOFIMARSEL

EINBAULEUCHTEN SOFIMARSEL




L08-17

SCHWARZ CHROM



L08-18

MAT SCHWARZ



230V



GX53



UNTERKONSTRUKTION 55-105 MM
RING Ø85 MM



L08-17




L08-18



SOFIMARSEL

EINBAULEUCHTEN SOFIMARSEL



L08-19

ANTIQUES MESSING



230V




GX53



UNTERKONSTRUKTION 55-105 MM
RING Ø85 MM




L08-19



SOFIMARSEL

EINBAULEUCHTEN SOFIMARSEL



L08-20

ANTIQUES KUPFER




230V



GX53



UNTERKONSTRUKTION 55-105 MM
RING Ø85 MM



L08-20



SOFIMARSEL

EINBAULEUCHTEN SOFIMARSEL



L08-21

WEIß



230V



UNTERKONSTRUKTION 55-105 MM
RING Ø80 MM




GU10



L08-21



SOFIMARSEL



EINBAULEUCHTEN SOFIMARSEL



L08-22

SCHWARZ



230V








GU10



UNTERKONSTRUKTION 55-105 MM
RING Ø80 MM



L08-22



SOFIMARSEL

EINBAULEUCHTEN SOFIMARSEL



L08-23

GLAS



230V
4W (DOWN LIGHT LED)



GX53



UNTERKONSTRUKTION 55-105 MM
RING Ø85 MM



L08-24


GLAS



L08-23



L08-24



SOFIMARSEL

EINBAULEUCHTEN SOFIMARSEL



L08-25

GLAS



230V
4W (DOWN LIGHT LED)




GX53



UNTERKONSTRUKTION 55-105 MM
RING Ø85 MM



L08-25



SOFIMARSEL

LEUCHTMITTEL LED SOFIMARSEL



B01-10/B01-11 **NEUTRAL**

LEUCHTMITTEL LED GU10



GU10




230V 8W



670 LM



4000K



B01-12/B01-15/B01-17

LEUCHTMITTEL LED GU10



230V 11W



1210 LM



GX53




4000K (B01-12) **NEUTRAL**



6000K (B01-15) **COLD**



3000K (B01-17) **WARM**




SOFIMARSEL

LEUCHTMITTEL LED SOFIMARSEL



B01-13/B01-14/B01-16

LEUCHTMITTEL LED GU10



230V 8W



GX53



880 LM



4000K (B01-13)

NEUTRAL



6000K (B01-14)

COLD



3000K (B01-16)

WARM



SOFIMARSEL

MAGNETSCHIENENSYSTEME SIND INNOVATIVE BELEUCHTUNGSEINRICHTUNGEN. ES BESTEHT AUS EINER STROMSCHIENE, KOMPONENTEN UND LAMPEN, DIE MIT MAGNETEN AN DER SCHIENE BEFESTIGT SIND. ES VERFÜGT ÜBER ALLE VORTEILE VON TRACKSYSTEMEN, ABER DANK DER MAGNETISCHEN KOMPONENTE VEREINFACHT ES DEN PROZESS DER LAMPENINSTALLATION. DARÜBER HINAUS LÄSST SICH IHR STANDORT WÄHREND DES BETRIEBS PROBLEMLOS UND OHNE DIE HILFE VON FACHLEUTEN ÄNDERN.


6

MAGNET SCHIENENSYSTEME



SOFIMARSEL





TRM01-1/TRM01-2

MAGNET STROMSCHIENE SOFIMARSEL




48V




TRM01-1
1 M



TRM01-2
2 M



SOFIMARSEL



TRM02-1/TRM02-2

MAGNET STROMSCHIENE FÜR GIPSOKARTONPLATTE SOFIMARSEL



48V




**TIEFE FÜR
TROCKENBAU 11 MM**



TRM02-1
1 M



TRM02-2
2 M



SOFIMARSEL



TRM03-1/TRM03-2

MAGNET STROMSCHIENE FÜR GIPSOKARTONPLATTE SOFIMARSEL



48V




**TIEFE FÜR
TROCKENBAU 13,5 MM**



TRM03-1
1 M



TRM03-2
2 M



SOFIMARSEL





IM01-1 ANSCHLUßMODUL DER MAGNET
STROM SCHIENE



IM01-2 GERADE VERBINDER FÜR MAGNET
STROMSCHIENE



IM01-3 WINKEL VERBINDER FÜR MAGNET
STROMSCHIENE



MC01-01 VERBINDUNGSELEMENT DES
MAGNETSTROMSCHIENENGEHÄUSES «L-TYPE»





MC01-1 FERTIGER WINKEL
DER MAGNET STROMSCHIENE



MC01-2 FERTIGER WINKEL
DER MAGNET STROMSCHIENE
FÜR GIPSOKARTONPLATTE (11 MM)



MC01-0 VERBINDER DES PROFILS
MAGNET SCHIENE «I-TYPE»



MC01-3 FERTIGER WINKEL
DER MAGNET STROMSCHIENE FÜR
GIPSOKARTONPLATTE (13,5 MM)



MAGNET TRACK LAMPE



48V 12W




4000K



960 LM

ML01-1

NEUTRAL



SOFIMARSEL

MAGNET TRACK LAMPE



48V 18W




4000K



1440 LM

ML01-2

NEUTRAL



SOFIMARSEL

MAGNET TRACK LAMPE



48V 12W




3000K



930 LM

ML01-3 **WARM**



SOFIMARSEL

MAGNET TRACK LAMPE



48V 18W




3000K



1390 LM

ML01-4 **WARM**



SOFIMARSEL

MAGNET TRACK LAMPE



48V 10W




4000K



800 LM

ML02-1 **NEUTRAL**



SOFIMARSEL

MAGNET TRACK LAMPE



48V 20W




4000K



1600 LM

ML02-2

NEUTRAL



SOFIMARSEL



SOFIMARSEL

MAGNET TRACK LAMPE



48V 10W




3000K



780 LM

ML02-3 **WARM**



SOFIMARSEL

MAGNET TRACK LAMPE



48V 20W




3000K



1560 LM

ML02-4 **WARM**



SOFIMARSEL



SOFIMARSEL

MAGNET TRACK LAMPE



48V 12W




4000K



960 LM

ML03-1

NEUTRAL



SOFIMARSEL

MAGNET TRACK LAMPE



48V 6W




4000K



480 LM

ML04-2

NEUTRAL



SOFIMARSEL

MAGNET TRACK LAMPE



ML04-3

NEUTRAL




48V 12W



4000K



960 LM



SOFIMARSEL

MAGNET TRACK LAMPE



ML05-1

NEUTRAL




48V 12W



4000K



960 LM



SOFIMARSEL

MAGNET TRACK LAMPE



48V 18W




4000K



1440 LM

ML05-2

NEUTRAL



SOFIMARSEL

MAGNET TRACK LAMPE



48V 12W




3000K



930 LM

ML05-3

WARM



SOFIMARSEL

MAGNET TRACK LAMPE



48V 18W




3000K



1400 LM

ML05-4

WARM



SOFIMARSEL



MAGNET TRACK LAMPE



ML06-1 **NEUTRAL**



48V 15W




1200 LM



4000K



ML06-2 **NEUTRAL**



SOFIMARSEL


MAGNET TRACK LAMPE



ML06-3 **WARM**



ML06-4 **WARM**



SOFIMARSEL

MAGNET TRACK LAMPE



ML07-1 **NEUTRAL**



48V 10W



4000K




800 LM




ML07-1



L07-2





ML07-2 **NEUTRAL**



SOFIMARSEL

MAGNET TRACK LAMPE



ML07-3 **WARM**



48V 10W



3000K



780 LM



ML07-3



SOFIMARSEL

MAGNET TRACK LAMPE



ML08-1 **NEUTRAL**



48V 15W



4000K



1200 LM




ML08-1



ML08-2



ML08-2 **NEUTRAL**



SOFIMARSEL



MAGNET TRACK LAMPE



ML08-3 **WARM**




ML08-4 **WARM**



SOFIMARSEL

MAGNET TRACK LAMPE



ML09-1 **NEUTRAL**



48V 7W



4000K



780 LM



ML09-1



SOFIMARSEL

HÄNGEELEMENT



1,5 M



HM01-1

HÄNGEELEMENT FÜR
MAGNET SCHIENE




SOFIMARSEL

TRAFOS



48V / 100W




PSM01-1

AUSSEN TRAFÖ FÜR MAGNET
STROM SCHIENE



48V / 200W



PSM01-2

AUSSEN TRAFÖ FÜR MAGNET
STROM SCHIENE




SOFIMARSEL

TRAFOS



48V / 300W



PSM01-3

AUSSEN TRAFO FÜR MAGNET
STROM SCHIENE



TMB01-1 48V	100W	168X53X21MM
TMB01-2 48V	150W	199X99X43MM
TMB01-3 48V	200W	199X11X49MM

TRAFO 48V



SOFIMARSEL



SOFIMARSEL

LED STREIFEN SIND EINE EINZIGARTIGE LICHTQUELLE, MIT DER SICH DIE GEWAGTESTEN IDEEN ZUR GESTALTUNG VON LICHTSZENARIEN UMSETZEN LASSEN. DIE FLEXIBILITÄT UND KOMPAKTHEIT DES BANDES VERLEIHEN IHM DIE UMFASSENDSTE FUNKTIONALITÄT. ES IST UNERSETZLICH FÜR DIE BELEUCHTUNG SCHWER ZUGÄNGLICHER STELLEN UND BEGRENZTER RÄUME UND WIRD ALS DESIGNAKZENT VERWENDET, UM DECKENKONSTRUKTIONEN, NISCHEN, STUFEN SOWIE DIE KONTURBELEUCHTUNG VON BÖDEN UND EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN HERVORZUHEBEN.

7 LED STREIFEN 12V



SOFIMARSEL



330



⊖ ⊕
⊖ ⊕
⊖ ⊕
⊖ ⊕

ЯКШГ.6

330



TH TH
DC12V
⊖ ⊕
03-00160-00



DC12V

330

SMD2835

OLT65-Z1150X18X1.2 2835 12LED V1.9

CE RoHS



New Vision

ЯКШГ.676659.006

an



DC12V
⊖ ⊕
TH TH



CE

676659

LED STREIFEN 12V



LS01-1		3000K
LS01-2		4000K
LS01-3		6000K



12V 4.8W/R.M



5M



300 LM

ANZAHL DIODEN: 60 DIODES/METER

LS01-1/LS01-2/LS01-3



LSS01-1		3000K
LSS01-2		4000K
LSS01-3		6000K



12V 9.6W/R.M



5M 25M



700 LM

ANZAHL DIODEN: 120 DIODES/METER

LSS01-1/LSS01-2/LSS01-3



LED STREIFEN 12V



LSS02-1		3000K
LSS02-2		4000K
LSS02-3		6000K



12V 16W/R.M



5M 25M



1400 LM

ANZAHL DIODEN: 204 DIODES/METER

LSS02-1/LSS02-2/LSS02-3



12V 17W/R.M



5M 25M



600 LM

ANZAHL DIODEN: 60 DIODES/METER

LSS03-1 12V

LED BAND RGBW



SOFIMARSEL

LED STREIFEN SIND EINE EINZIGARTIGE LICHTQUELLE, MIT DER SICH DIE GEWAGTESTEN IDEEN ZUR GESTALTUNG VON LICHTSZENARIEN UMSETZEN LASSEN. DIE FLEXIBILITÄT UND KOMPAKTHEIT DES BANDES VERLEIHEN IHM DIE UMFASSENDSTE FUNKTIONALITÄT. ES IST UNERSETZLICH FÜR DIE BELEUCHTUNG SCHWER ZUGÄNGLICHER STELLEN UND BEGRENZTER RÄUME UND WIRD ALS DESIGNAKZENT VERWENDET, UM DECKENKONSTRUKTIONEN, NISCHEN, STUFEN SOWIE DIE KONTURBELEUCHTUNG VON BÖDEN UND EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN HERVORZUHEBEN.

8

**LED
STREIFEN 24V**



SOFIMARSEL



NV 01-1

2023/03

12V

24V

24V 12LED 4000K 950x17MM

CE RoHS

SOFIMARSEL



LED STREIFEN 24V



LSS01-1		3000K
LSS01-2		4000K
LSS01-3		6000K



24V 9.6W/R.M



5M 25M



800 LM

ANZAHL DIODEN: 120 DIODES/METER

LSS01-1/LSS01-2/LSS01-3



LSS02-1		3000K
LSS02-2		4000K
LSS02-3		6000K



24V 16W/R.M



5M 25M



1700 LM

ANZAHL DIODEN: 204 DIODES/METER

LSS02-1/LSS02-2/LSS02-3



LED STREIFEN 24V



24V 17W/R.M



5M 25M



700 LM

ANZAHL DIODEN: 60 DIODES/METER

LSS03-1 24V

RGBW




SOFIMARSEL

LED STREIFEN 24V

LED STREIFEN SOFIMARSEL



NV 01-1 **WARM**



SATZ: LED STREIFEN NEW VISION + EIN METER VOM KABEL + 2 KONNEKTOR



24V 12W




95CM



900 LM



3000K




SOFIMARSEL

LED STREIFEN SOFIMARSEL



NV 01-2 **NEUTRAL**

SATZ: LED STREIFEN NEW VISION + EIN METER VOM KABEL + 2 KONNEKTOR



24V 12W




95CM



900 LM



4000K




SOFIMARSEL

LED STREIFEN 24V

LED STREIFEN SOFIMARSEL



NV 01-3 **COLD**



SATZ: LED STREIFEN NEW VISION + EIN METER VOM KABEL + 2 KONNEKTOR



24V 12W




95CM



900 LM



6000K



SOFIMARSEL



LED STREIFEN

TRAFOS



T01-3	100W	185X46X36MM
T01-4	150W	200X60X40MM
T01-5	200W	224X69X40MM

TRAFOS 12V



12V 60W	60W	145X53,3X21,5MM
12V 100W	100W	167X53,5X21,5MM
12V 150W	150W	234X53X21,5MM
12V 200W	200W	234X53,3X21,5MM
12V 300W	300W	307X53,3X21,5MM
12V 400W	400W	307X53,3X21,5MM

TRAFOS 12V SLIM

TRAFOS

	TS01-1	60W	160X40X32MM
	TS01-2	100W	185X47X36MM
	TS01-3	150W	200X60X40MM

TRAFOS 24V

	24V 60W	60W	145X53X22MM
	SM-100W SLIM	100W	168X53X21MM
	SM-150W SLIM	150W	235X53X21MM
	SM-200W SLIM	200W	235X53X21MM
	SM-300W SLIM	300W	308X53X21MM
	SM-400W SLIM	400W	308X53X21MM

TRAFOS SLIM 24V

LED STREIFEN

TRAFOS



12V 36W



138X33,8 MM

LP 12V TRAFOS 36W



24V 36W



138X33,8 MM

LP 24V TRAFOS 36W



SOFIMARSEL

CONTROLLER / VERSTÄRKER



12-24V 12A

BATTERIEN ENTHALTEN

K01-2

CONTROLLER
RGBW



12V-24V 24A



77X63X23 MM

AM 01-1

RGB
VERSTÄRKER



SOFIMARSEL

LED STREIFEN

FUNKSCHALTER



K02-1 FUNKSCHALTER (2 KANÄLE)



K02-2 FUNKSCHALTER (3 KANÄLE)



K02-3 FUNKSCHALTER (4 KANÄLE)



230V



LEISTUNG:
2000W/3000W/4000W

1000 W JEDER KANAL

BATTERIEN ENTHALTEN



SOFIMARSEL

LED DIMMER




D01-1

LED
DIMMER



INPUT: DC 12V - 24V
OUTPUT: MAX 6A/CH



BATTERIEN ENTHALTEN



SOFIMARSEL

LED STREIFEN

DIMMER



D01-2 FERNBEDIENUNG FÜR DIMMER
«MI -LIGHT» (4 KANÄLE)



3V (2xAAA)



53X21X110.5 MM

BATTERIEN ENTHALTEN

VERGLEICHBAR MIT D01-3-DIMMER,
GEHT FÜR MAXIMAL 4 MODULE



D01-3 DIMMER
«MI-LIGHT»



12V-24V



85X23 MM

OUTPUT: MAX 6A/CH

MIT D01-3 MI-LIGHT 12-24V-DIMMER
KÖNNEN SIE DIE
LICHTINTENSITÄT STEUERN.
ZUR STEUERUNG IST DER
CONTROLLER D01-2 ERFORDERLICH



SOFIMARSEL

FERNBEDIENUNG FÜR DIMMER / FILTER PWM



3V (2xAAA)



86X86X19MM

BATTERIEN ENTHALTEN

VERGLEICHBAR MIT D01-3-DIMMER,
GEHT FÜR MAXIMAL 4 MODULE

D01-4 FERNBEDIENUNG FÜR DIMMER «MI -LIGHT» (4 KANÄLE)



12-24V / 20A

F01-3 FILTER PWM



SOFIMARSEL



VR CATALOG



SOFIMARSEL.COM



SOFIMARSEL STRETCH CEILINGS



SOFIMARSEL.COM



SOFIMARSEL_GLOBAL